

Power Tower View – Suministro completo para toda la clínica en el mínimo espacio.



Power Tower View – La solución perfecta para cada necesidad

Aire comprimido y aspiración unidos en un mismo espacio

La compacta y silenciosa Power Tower View puede instalarse de manera flexible en la consulta, en una superficie de tan solo 0,4 m², lo que ahorra un valioso espacio en comparación con la instalación de aparatos individuales y supone una gran ventaja teniendo en cuenta el alto coste de los alquileres de hoy en día. Esta unidad también se adapta perfectamente a cualquier clínica, con su diseño de alta calidad y su bajo nivel de ruido debido a la insonorización. Esto le permite ubicar la unidad en cualquier lugar que desee dentro de la consulta. Gracias a las múltiples opciones de configuración individual, Power Tower View es una solución flexible que crecerá junto con la clínica y se adaptará fácilmente a las nuevas circunstancias.



Arriba el aire comprimido, abajo la aspiración

En la parte superior se encuentra el corazón de la clínica: el potente compresor de larga vida útil garantiza un aire comprimido seco, higiénico y libre de aceite. La calidad del aire de nuestros compresores en la Power Tower View cumple los requisitos de la nueva norma ISO 22052 para aire comprimido dental. En la parte inferior se encuentran los sistemas de aspiración Dürr Dental en la variante seca o húmeda para el tratamiento continuo, ergonómico y protegido contra infecciones. Asimismo, la Power Tower View está certificada como producto sanitario de clase IIa según el RPS (EU 2017/745).



Características destacadas:

- Suministro completo para toda la clínica en una superficie mínima gracias a un diseño compacto, moderno y vistoso para una mejor estética de los espacios de la clínica
- Aumento de la seguridad de funcionamiento gracias a los mensajes de advertencia y a recordatorios automáticos de mantenimiento (aparatos en perfecto estado de mantenimiento, rápida eliminación de fallos, mantenimiento a distancia)
- El control electrónico del compresor permite un funcionamiento redundante
- Fácil adaptación de los ajustes de la unidad a las circunstancias de la consulta
- Nivel sonoro agradable de máx. 56 dB(A) mediante encapsulado acústico
- Gracias a sus posibilidades de configuración variables, el aparato perfecto para cualquier clínica
- Manejo cómodo y sencillo



Una solución con posibilidades de ampliación

El concepto modular de la Power Tower View ofrece múltiples posibilidades de equipamiento y de reequipamiento. Por ejemplo, es posible añadir un grupo compresor adicional para incrementar el rendimiento o para conseguir una mayor seguridad de funcionamiento mediante redundancia.

Todo en uno

Power Tower View combina en una sola unidad compacta: el grupo compresor, el tanque de aire comprimido, la máquina de aspiración, el secador de membrana y, en función de los requisitos individuales de la consulta, el separador de amalgama, sin problemas o interferencias térmicas y físicas. El concepto modular permite múltiples combinaciones individuales, así como realizar configuraciones para hasta 4 usuarios. De esa manera, ofrece la solución adecuada para clínicas de cualquier tamaño.

La tranquilidad de tenerlo todo a la vista con VistaSoft Monitor



Nuestro software integra los sistemas de suministro en la red de la clínica, lo que garantiza una visión general constante del estado actual de los sistemas monitorizados. Además, la clínica recibe una notificación automática sobre las próximas tareas de mantenimiento, como el cambio de filtros del compresor o cuando el contenedor de amalgama alcanza un nivel de carga del 95 %. En caso de avería, el software le indicará si puede solucionar el problema usted mismo o le ofrece la opción de informar directamente al servicio técnico por correo electrónico. Allí pueden buscar inmediatamente una solución mediante una función de mantenimiento a distancia.



Escanear



Datos técnicos

	VS 600	VS 900 S	VS 900 S	VS 1200 S	V 600	V 900 S	V 1200 S
Usuarios	2	3	3	4	2	3	4
Compresor	Duo	Duo	Duo	Duo	Duo	Duo	Duo
2. Dispositivo (opcional)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Separador de amalgama (opcional)	✓	✓	✓	✓	X	X	X
Caudal de suministro* a 5 bar [l/min] con 1 dispositivo	115	115	115	115	115	115	115
Caudal de suministro* a 5 bar [l/min] con 2 dispositivos	230	230	230	230	230	230	230
Nivel de intensidad de ruido [dB(A)] a una temperatura ambiente de 35°C	56	56	56	56	56	56	56
Tensión (V)	230	230	400	400	230	400	400
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Tamaño (Alt. x Anch. x Pr. cm)	208 x 64 x 61	208 x 64 x 61	208 x 64 x 61	208 x 64 x 61	208 x 64 x 61	208 x 64 x 61	208 x 64 x 61
Peso (kg)	275	275	275	275	265	265	265

* Caudal de suministro medido sin aire seco



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL



GERMAN
INNOVATION
AWARD '21
WINNER



Accesorios


Más información: <https://www.duerrdental.com/es/ES/productos/aire-comprimido/materiales-y-accesorios/buscador-de-filtros/>



Filtro de admisión para compresores



Filtro de bacterias para secadores de membrana



Filtro fino para secadores de membrana



Filtro coalescente para secadores de membrana

DÜRR DENTAL MEDICS IBERICA S.A.U.
C/Serra de la Salut, 11 – Nave 6
Pol. Ind. Santiga
08210 Barbera del Valles
Barcelona (España)
www.duerrdental.com
spain@duerrdental.com



Escanear

**DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN